

Ogłoszenie nr 548004-N-2017 z dnia 2017-07-10 r.

Urząd Gminy Dzierzkowice: Przebudowa drogi gminnej nr 108530L w zakresie poszerzenia nawierzchni drogi na odcinku Wyżnica – Wyżnianka Kolonia, długości ok 1,1 km wraz z budową lewostronnego chodnika dla pieszych w m. Wyżnianka Kolonia na odcinku długości ok 0,22 km

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Dzierzkowice, krajowy numer identyfikacyjny 53791200000, ul. ul. Terpentynowa 1, 23251 Dzierzkowice, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 818 221 006, , e-mail drogownictwo@dzierzkowice.pl, , faks 818 221 500.

Adres strony internetowej (URL): ugdzierzkowice.bip.lubelskie.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak

ugdzierzkowice.bip.lubelskie.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

ugdzierzkowice.bip.lubelskie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 108530L w zakresie poszerzenia nawierzchni drogi na odcinku Wyżnica – Wyżnianka Kolonia, długości ok 1,1 km wraz z budową lewostronnego chodnika dla pieszych w m. Wyżnianka Kolonia na odcinku długości ok 0,22 km

Numer referencyjny: ZKD.271.2.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Wykonawcy mogą składać oferty na jedno , dwa lub trzy zadania jednocześnie.(Na podstawie art. 36aa ust.3 ustawy Pzp, Zamawiający nie ogranicza liczby części na które ofertę może złożyć jeden wykonawca)

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

trzy części

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest : Przebudowa drogi gminnej nr 108530L w zakresie poszerzenia nawierzchni drogi na odcinku Wyżnica – Wyżnianka Kolonia długości ok 1,1 km wraz z budową lewostronnego chodnika dla pieszych w m. Wyżnianka Kolonia na odcinku długości ok 0,22 km Zamówienie zostało podzielone na 3 następujące zadania (części) (Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych): 1) Przedmiotem zamówienia dla zadania (części) nr 1 jest : Wykonanie obustronnego poszerzenia nawierzchni drogi na odcinku drogi gminnej nr 108530L

Wyźnica - Wyźnianka Kolonia na odcinku długości ok. 0,888 km (od drogi pow. Nr 2702L w m. Wyźnica do skrzyżowania z drogą gminną nr 108529L i ul. Chłodną w m. Wyźnianka Kolonia) położonym na działce o nr ew. 191,70 w m. Wyźnica oraz nr ew. 185/2 w m. Wyźnianka Kolonia gm. Dzierzkowice 2) Przedmiotem zamówienia dla zadania (części) nr 2 jest: Wykonanie lewostronnego poszerzenia z utwardzeniem zjazdów publicznych i lewostronnego chodnika dla pieszych, na odcinku drogi gminnej nr 108530L w m. Wyźnianka Kolonia długości 0,266 km (od skrzyżowania z drogą gminną nr 108529 do granicy z m. Kraśnik długości 0,226 km położonym na działce o nr ew. 122,121/16 w m. Wyźnianka Kolonia gm. Dzierzkowice) W ramach przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 należy wykonać : W zakresie budowy chodnika i zjazdów indywidualnych: - Chodnik dla pieszych o nawierzchni szerokości 1,30 m z betonowej kostki brukowej szarej grubości 6 cm na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem o wytrzymałości na ściskanie $R_m=2,5$ Mpa grubości 10 cm, obramowany od strony nawierzchni poszerzenia i zjazdów publicznych krawężnikiem betonowym wystającym i częściowo wtopionym szarym 15x30 cm na ławie z oporem z betonu C8/10 , od strony zabudowy obrzeżem betonowym szarym 6x20 cm na podsypce cem-piaskowej , wraz z robotami, przygotowawczymi, rozbiórkowymi, ziemnymi i wykończeniowymi - Zjazdy indywidualne (bramowe) szt. 5 o nawierzchni z betonowej kostki brukowej czerwonej grubości 8 cm na dwuwarstwowej podbudowie grubości łącznej 25 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka sortowana frakcji 0/63 mm grubości 15 cm - warstwa dolna i mieszanka sortowana frakcji 0/31,5 mm grubości 10 cm - warstwa górna) obramowane od strony nawierzchni drogi (poszerzenia) krawężnikiem betonowym szarym 15x30 wystającym i częściowo wtopionym , oraz od strony zakończenia wjazdu: krawężnikiem betonowym 15x30 cm na płask. Krawężniki betonowe położone na ławie z oporem bocznym grubości 10 cm z betonu C8/10 . Obwiednia zjazdów stanowi obrzeże betonowe szare 8x30 cm położone na podsypce cem-piaskowej grubości 5 cm - Zabezpieczenie przejść urządzeń podziemnych rurami ochronnymi : linii teletechnicznej, roboty obejmują: wykop, montaż rur osłonowych zasypanie z zagęszczeniem zgodnie z warunkami zarządcy sieci W zakresie wykonania poszerzenia i zjazdów publicznych - jednostronne lewostronne poszerzenie istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 108530L o 1,50 m z szer. 3,50 m do szerokości 5,00 m na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną 108529L do granicy administracyjnej z miastem Kraśnik długości 0,226 km wraz z utwardzeniem dwóch zjazdów publicznych wyłuczonych łukami poziomymi o promieniu $R=5,0$ m , wyłuczenia obramowane krawężnikiem betonowym szarym 15x30 cm wystającym , częściowo wtopionym (przejścia dla pieszych) oraz na płask na zakończeniu zjazdów na drogi gminne wewnętrzne (do granicy pasa drogowego), Krawężniki na ławie betonowej z oporem bocznym z betonu C 8/10 . Konstrukcja poszerzenia : dwuwarstwowa podbudowa grubości łącznej 25 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka sortowana frakcji

0/63 mm) grubości 15 cm, (warstwa dolna) i (mieszanka sortowana frakcji 0/31,5 mm) grubości 10 cm (warstwa górna) m w wykonanym korycie (roboty ziemne) głębokości 25 cm, od km 0+000 do km 0+226 wg kilometracji roboczej) i dwóch zjazdach publicznych . 3) Przedmiotem zamówienia dla zadania (części) nr 3 jest : Wykonanie bitumicznych robót nawierzchniowych obejmujących istniejącą nawierzchnie, poszerzenie i zjazdy publiczne na odcinku drogi gminnej nr 108530L w m. Wyżnianka Kolonia długości 0,226 km (od skrzyżowania z drogą gminną nr 108529 do granicy z m. Kraśnik długości 0,226 km na działce o nr ew. 122,121/16 w m. Wyżnianka Kolonia gm. Dzierzkowice) W ramach przedmiotu zamówienia dla zadania nr 3 należy wykonać : Dwuwarstwową nawierzchnię z betonu asfaltowego szer. 5,00 m na odcinku obejmującym istniejącą nawierzchnię szer. 3,50 m i wykonane poszerzenie szer. 1,50 m dług. 0,226 km oraz nawierzchnię na dwóch zjazdach publicznych, o konstrukcji : - skropienie wykonanej podbudowy z kruszywa na poszerzeniu i zjazdach publicznych emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg na 1 m² - warstwa wyrównawcza w ilości 85 kg na 1m² z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11,2 (AC11W50/70) standard II na istniejącej nawierzchni szer. 3,50 m dla odwrócenia spadku poprzecznego z wklęsłego na daszkowy 2 % - - warstwa wyrównawcza grubości 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11,2 (AC11W50/70) standard II na poszerzeniu szer. 1,50 m i dwóch zjazdach publicznych - warstwa ścieralna grubości 3 cm m z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11,2(AC 11S50/70) standard II na poszerzeniu i istniejącej nawierzchni , o szerokości łącznej 5,00 m , oraz na dwóch zjazdach publicznych -- Roboty wykończeniowe – utwardzenie prawostronnego pobocza szer. 0,5 m warstwą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 6 cm na odcinku długości 0,226 km 2. Podstawę wyceny i szczegółowy opis wykonania przedmiotu zamówienia zawierają: 2.1 Dokumentacja techniczna - zał. do SiWZ nr 8 2.2 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 2.3 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wizja w terenie 2.4 Przedmiary robót (jako elementy pomocnicze) 3. Wymagany minimalny okres nieodpłatnej gwarancji Wykonawcy na wykonane roboty dla zadania nr 1, 2, 3 - 36 miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru robót 4. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a, określa następujące wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności, w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 1666, ze zm.): 1) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, które dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli czynności tzw. pracowników fizycznych (wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną czy dostawców materiałów budowlanych), 2) sposób

dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ustawy 3a – Wykonawca, w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy, przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z wykonaniem robót są zatrudnione, na podstawie umowy o pracę, zarówno przez Wykonawcę, jak i podwykonawców, 3) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań : w okresie realizacji zamówienia Zamawiający ma prawo do skierowania wniosku do inspektoratu pracy o przeprowadzenie kontroli. Niespełnienie wymagań, o których mowa w pkt. 1 skutkuje sankcjami określonymi w § 25 ust. 1 lit. j-k umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ. 5. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji w terenie, gdzie będą realizowane roboty będące przedmiotem zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy. 6. Realizacja przedmiotu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016r, poz. 290 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawcę posiadającego stosowane doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. 7. Materiały użyte przez wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zm.). 8. Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno- budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 9. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – Zamawiający, zgodnie z art. 29. ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe, cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia,

dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 10. Zamawiający, w każdym przypadku, gdy opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 11. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego

II.5) Główny kod CPV: 45233000-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45233300-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 157208,02

Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: *lub* dniach:

lub

data rozpoczęcia: *lub* **zakończenia:** 2017-09-16

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia dla zadania nr 1 i zadania nr 2 - do 16.09.2017 r. Termin wykonania zamówienia dla zadania nr 3 - do 23.09.2017 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: zamawiający nie precyzuje tego warunku,

Informacje dodatkowe Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, należy złożyć wraz z ofertą świadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ.

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: zamawiający nie precyzuje tego warunku,

Informacje dodatkowe Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, należy złożyć wraz z ofertą świadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający precyzuje warunek dotyczący wykonania: 1) w przypadku składania oferty na zadanie nr 1 lub na zadanie nr 3 : wykonanie co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie drogi o podbudowie z kruszywa łamanego i nawierzchni z masy min-asfaltowej na odcinku długości co najmniej 0,4 km i o wartości nie mniejszej niż 80 000 zł brutto . 2) w przypadku składania oferty jednocześnie na zadanie nr 1 i zadanie nr 3 : wykonanie co najmniej 2 robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie drogi o podbudowie z kruszywa łamanego i nawierzchni z masy min-asfaltowej na odcinkach długości co najmniej 0,4 km i o wartości nie mniejszej niż 80 000 zł brutto każda 3) w przypadku składania oferty na zadanie nr 2 : wykonanie co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie chodnika dla pieszych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej na odcinku długości co najmniej 0,2 km i o wartości nie mniejszej niż 30 000 zł brutto 4) w przypadku składania oferty jednocześnie na zadanie nr 1, zadanie nr 2 i zadanie nr 3 : wykonanie co najmniej 2 robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie drogi o podbudowie z kruszywa łamanego i nawierzchni z masy min-asfaltowej na odcinkach długości co najmniej 0,4 km i o wartości nie mniejszej niż 80 000 zł brutto każda oraz wykonanie co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie chodnika dla

pieszych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej na odcinku długości co najmniej 0,2 km i o wartości nie mniejszej niż 30 000 zł brutto

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z

właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 4) jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, zamawiający, bada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy, w związku z powyższym zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale IX C ust. 1 pkt 1-3.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) wykaz robót budowlanych (wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ) potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w dziale VII lit. B ust. 3 SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, dat, miejsc wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, 2) jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu

umożliwiającym należyte wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą, o ile nie zawierają tych informacji dokumenty złożone wraz z ofertą.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca, wraz z wypełnionym formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ), podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli, składa: - wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SIWZ), -w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, - jeżeli prawo do podpisywania oferty nie wynika z dostępnych zamawiającemu dokumentów, należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty – oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię, - dowód wniesienia wadium. - Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r., poz. 184, 1618 i 1634). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji q postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium: 1) w przypadku składania oferty na zadanie nr 1, w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych), 2) w przypadku składania oferty na zadanie nr 2, w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych), które może być wnoszone w: 3) w przypadku składania oferty na zadanie nr 3 w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych), które może być wnoszone w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 359). 2. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BSZK/o Dzierzkowice 02 8717 1019 2004 4000 0039 0002. W tytule przelewu należy wpisać: Wadium – Przetarg: Nr: ZKD.271.2.2017. zadanie nr 3. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. 4. Za wyjątkiem wadium wniesionego w pieniądzu, wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Oryginał dokumentu należy wpiąć do oferty w koszulce. Dokumenty, o których mowa muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany z ofertą. Poza tym z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentu, o którym mowa powyżej (jak również dowodu potwierdzającego dokonanie przelewu wadium wniesionego w pieniądzu na konto Zamawiającego), oddzielnie. W takim przypadku wykonawca złoży ww. dokument w kopercie oznaczonej: „Wadium na przetarg pn.: Przetarg: Nr: ZKD.271.2.2017, zadanie nr. w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 5, I piętro) od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00, a w dniu otwarcia ofert do godz. 9:00 5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do 27.07.2017 r. do godz.

9:00 (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego). 6. Oferta Wykonawca, który nie wniósł wadium podlega odrzuceniu. 7. Oferty Wykonawców, którzy wnieśli wadium nie stanowiące całości wymaganej kwoty lub, gdy forma jest niezgodna z działem XIV ust. 1 SIWZ zostaną odrzucone. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana najkorzystniejsza. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej *(przetarg nieograniczony, przetarg*

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji	40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postępień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postępień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Wszelkie informacje zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 2.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w następujących przypadkach: 1)

Termin wykonania umowy może ulec przesunięciu w przypadku opóźnień wynikających z: a)

przestojów i opóźnień zawinionych przez zamawiającego, b) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót – fakt ten musi zostać zgłoszony zamawiającemu i zostać

potwierdzony przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy, c) poleceń wydawanych przez Inspektora Nadzoru mających wpływ na termin wykonania lecz nie wynikających z uchybień Wykonawcy, d) wykopalisk uniemożliwiających prowadzenie robót, e) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej – termin umowny może zostać wydłużony o czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie, f) konieczność uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót z przyczyn niezależnych od wykonawcy. 2) W uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamówienia, dopuszcza się, za zgodą zamawiającego, możliwość wykonania robót budowlanych w inny sposób niż określono to w dokumentacji projektowej (tj. wykonania tzw. robót zamiennych). Przedmiotowe zmiany muszą być korzystne dla Zamawiającego (zmiany na materiały, urządzenia, sprzęt posiadające co najmniej takie parametry techniczne, jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty) i nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana sposobu wykonania robót, o której mowa powyżej może być dokonana jedynie za zgodą Zamawiającego i może nastąpić w szczególności na skutek zmian technologicznych spowodowanych na przykład następującymi okolicznościami: a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, b) pojawienie się rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, d) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych czy technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, e) stały się konieczne na skutek ujawnienia przeszkód w gruncie lub błędów w dokumentacji projektowej, f) pozwolą osiągnąć obniżenie kosztów eksploatacji, lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne od przyjętych w dokumentacji projektowej, g) są korzystne dla zamawiającego na etapie realizacji umowy i przyniosą korzystne skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia, h) wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. 3) Zamawiający przewiduje dokonanie zmian w umowie będących następstwem działania organów administracji, w szczególności: a) przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp., b) wydanie postanowienia o wstrzymanie robót budowlanych w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego, c) konieczność uzyskania wyroku sądowego lub

innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, d) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy, e) kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami 4) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany kierownika budowy i kierowników robót, przy czym osoby zastępujące muszą spełniać warunki określone w umowie. 5) Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może ulec zmianie w razie ustawowej zmiany stawek podatku VAT, zmianie ulega kwota netto, bez zmiany kwoty brutto. 6) W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą powierzenia przez wykonawcę wykonywania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jeżeli wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej. 7) W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą samodzielnego wykonania przedmiotu zamówienia lub zwiększenia bądź zmniejszenia liczby podwykonawców, jeżeli wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zgoda na zmianę, rezygnację z podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców, którzy byli związani umową z dotychczasowym podwykonawcą, potwierdzających zapłatę przez niego należnego wynagrodzenia za wykonaną część zamówienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-07-27, godzina: 09:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

>

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część Wykonanie obustronnego poszerzenia nawierzchni drogi na odcinku drogi gminnej nr
1 Nazwa:
nr: 108530L Wyżnica - Wyżnianka Kolonia na odcinku długości ok. 0,888 km

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**Wykonanie obustronnego poszerzenia nawierzchni drogi na odcinku drogi gminnej nr 108530L Wyżnica - Wyżnianka Kolonia na odcinku długości ok. 0,888 km (od drogi pow. Nr 2702L w m. Wyżnica do skrzyżowania z drogą gminną nr 108529L i ul. Chłodną w m. Wyżnianka Kolonia) położonym na działce o nr ew. 191,70 w m. Wyżnica oraz nr ew. 185/2 w m. Wyżnianka Kolonia gm. Dzierzkowice W ramach przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 należy wykonać : Obustronne poszerzenie istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 108530L z szer. 3,50 m do szerokości 4,50 m na odcinku od nawierzchni

drogi powiatowej 2102L do skrzyżowania z drogą gminną nr 108529L i ul Chłodną w m. Wyżnianka Kolonia (z wyłączeniem nawierzchni na moście przez rz. Wyżnicę) o konstrukcji: dwuwarstwowa podbudowa grubości łącznej 25 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie szer. 0,60 m w wykonanym korycie (roboty ziemne) głębokości 25 cm, na odcinku długości ok. 848 m (od km 0+000 do km 0+848) wraz z poszerzeniem lewostronnego wyłuczenia długości ok 40 m do szerokości 1,50 m (w środku łuku) na włączeniu do drogi gminnej nr 108529L (od km 0+848 do km 0+888) , zmiana poszerzenia szerokości na łuku prawostronnym z szer. 0,60 m do 0,00 na odcinku długości ok. 16 m (od km 0+848 do km 864) , jednowarstwowa nawierzchnia (warstwa wiążąca) z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11,2 (AC 11W50/70) standard II w ilości 100 kg na 1 m² (śr. grubości 4 cm) szerokości 0,50 m na odcinku długości ok. 848 m wraz z poszerzeniem lewostronnego wyłuczenia długości ok. 40 m do szerokości 1,50 m (w środku łuku) na włączeniu do drogi gminnej nr 108529L (od km 0+848 do km 0+888) , zmiana poszerzenia szerokości na łuku prawostronnym z szer. 0,50 m do 0,00 m na odcinku długości ok. 16 m (od km 0+848 do km 864) , roboty rozbiórkowe i wykończeniowe - częściowa rozbiórka nawierzchni obustronnych chodników z betonowej kostki brukowej na włączeniu do drogi powiatowej (w km 0+000) profilowanie obustronnych poboczy gruntowych szer. 0,50 m od km 0+000 do km 0+864 i poboczy na wyłuczeniach od km 0+848 do km 0+888 i od km 0+848 do km 0+864

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233000-9,

3) Wartość części zamówienia(jezeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 54775,81

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-16

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część Wykonanie lewostronnego poszerzenia z utwardzeniem zjazdów publicznych i
2 Nazwa: lewostronnego chodnika dla pieszych, na odcinku drogi gminnej nr 108530L w m.
nr: Wyżnianka Kolonia długości 0,266 km

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** W ramach przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 należy wykonać : W zakresie budowy chodnika i zjazdów indywidualnych: - Chodnik dla pieszych o nawierzchni szerokości 1,30 m z betonowej kostki brukowej szarej grubości 6 cm na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem o wytrzymałości na ściskanie $R_m=2,5$ Mpa grubości 10 cm, obramowany od strony nawierzchni poszerzenia i zjazdów publicznych krawężnikiem betonowym wystającym i częściowo wtopionym szarym 15x30 cm na ławie z oporem z betonu C8/10 , od strony zabudowy obrzeżem betonowym szarym 6x20 cm na podsypce cem-piaskowej , wraz z robotami, przygotowawczymi, rozbiórkowymi, ziemnymi i wykończeniowymi - Zjazdy indywidualne (bramowe) szt. 5 o nawierzchni z betonowej kostki brukowej czerwonej grubości 8 cm na dwuwarstwowej podbudowie grubości łącznej 25 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka sortowana frakcji 0/63 mm grubości 15 cm - warstwa dolna i mieszanka sortowana frakcji 0/31,5 mm grubości 10 cm - warstwa górna) obramowane od strony nawierzchni drogi (poszerzenia) krawężnikiem betonowym szarym 15x30 wystającym i częściowo wtopionym , oraz od strony zakończenia wjazdu: krawężnikiem betonowym 15x30 cm na płask. Krawężniki betonowe położone na ławie z oporem bocznym grubości 10 cm z betonu C8/10 . Obwiednia zjazdów stanowi obrzeże betonowe szare 8x30 cm położone na podsypce cem-piaskowej grubości 5 cm - Zabezpieczenie przejść urządzeń podziemnych rurami ochronnymi : linii teletechnicznej, roboty obejmują: wykop, montaż rur osłonowych zasypanie z zagęszczeniem zgodnie z warunkami zarządcy sieci W zakresie wykonania poszerzenia i zjazdów publicznych - jednostronne lewostronne poszerzenie istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 108530L o 1,50 m z szer. 3,50 m do szerokości 5,00 m na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną 108529L do granicy administracyjnej z miastem Kraśnik długości 0,226 km wraz z utwardzeniem dwóch zjazdów publicznych wyłuczonych łukami poziomymi o promieniu $R=5,0$ m , wyłuczenia obramowane krawężnikiem betonowym szarym 15x30 cm wystającym , częściowo wtopionym (przejścia dla pieszych) oraz na płask na zakończeniu zjazdów na drogi gminne wewnętrzne (do granicy pasa drogowego), Krawężniki na ławie betonowej z oporem bocznym z betonu C 8/10 . Konstrukcja poszerzenia : dwuwarstwowa podbudowa grubości łącznej 25 cm z kruszywa

łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka sortowana frakcji 0/63 mm) grubości 15 cm, (warstwa dolna) i (mieszanka sortowana frakcji 0/31,5 mm) grubości 10 cm (warstwa górna) m w wykonanym korycie (roboty ziemne) głębokości 25 cm, od km 0+000 do km 0+226 wg kilometracji roboczej) i dwóch zjazdach publicznych .

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233300-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 50104,67

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-16

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 **Nazwa:** Wykonanie bitumicznych robót nawierzchniowych obejmujących istniejącą nawierzchnie, poszerzenie i zjazdy publiczne na odcinku drogi gminnej nr 108530L w m. Wyżnianka Kolonia długości 0,226 km

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: W ramach przedmiotu zamówienia dla zadania nr 3 należy wykonać : Dwuwarstwową nawierzchnię z betonu asfaltowego szer. 5,00 m na odcinku obejmującym istniejącą nawierzchnię szer. 3,50 m i wykonane poszerzenie szer. 1,50 m dług. 0,226 km oraz nawierzchnię na dwóch zjazdach publicznych, o konstrukcji : - skropienie wykonanej podbudowy z kruszywa na poszerzeniu i zjazdach publicznych emulsją

asfaltową w ilości 0,7 kg na 1 m² - warstwa wyrównawcza w ilości 85 kg na 1m² z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11,2 (AC11W50/70) standard II na istniejącej nawierzchni szer. 3,50 m dla odwrócenia spadku poprzecznego z wklęsłego na daszkowy 2 % - - warstwa wyrównawcza grubości 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11,2 (AC11W50/70) standard II na poszerzeniu szer. 1,50 m i dwóch zjazdach publicznych - warstwa ściernalna grubości 3 cm m z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11,2(AC 11S50/70) standard II na poszerzeniu i istniejącej nawierzchni , o szerokości łącznej 5,00 m , oraz na dwóch zjazdach publicznych -- Roboty wykończeniowe – utwardzenie prawostronnego pobocza szer. 0,5 m warstwą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 6 cm na odcinku długości 0,226 km

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 52327,54

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-23

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: