

## Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

**Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych Wyżnianka-Dzierzkowice Podwody , na odcinku długości 0,300 km**

### SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA DZIERZKOWICE

**1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 431019833

**1.4.) Adres zamawiającego:**

**1.4.1.) Ulica:** 1

**1.4.2.) Miejscowość:** Terpentyna

**1.4.3.) Kod pocztowy:** 23-251

**1.4.4.) Województwo:** lubelskie

**1.4.5.) Kraj:** Polska

**1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL815 - Puławski

**1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** solary@dzierzkowice.pl

**1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.dzierzkowice.pl

**1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

### SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00279961

**2.2.) Data ogłoszenia:** 2025-06-16

### SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

**3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2025/BZP 00259927

**3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

**3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

**4.2.2.** Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

1.Przedmiotem zamówienia jest :

Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych Wyżnianka-Dzierzkowice Podwody , na odcinku długości 0,300 km ( od km 0+400 do km 0+700 ) położonym na działkach o nr ew. 341 w m. Wyżnianka i nr 899 w m. Dzierzkowice Podwody

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać :

- Roboty przygotowawcze polegające na geodezyjnym wytyczeniu pasa drogowego, parametrów drogi, na odcinku długości 0,300 km - Roboty ziemne mechaniczne dla przygotowania podłoża pod wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy i nawierzchni na odcinku długości 0,300 km - Podbudowa zasadnicza szer. 3,30 m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na odcinku długości 0,300 km o konstrukcji : - warstwa górna grubości 10 cm - warstwa dolna grubości 20 cm - Nawierzchnia z betonu asfaltowego szer. 3,00 m na odcinku dług. 0,300 km o konstrukcji: - warstwa wiążąca grubości 5 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11,2 ( AC 11W50/70) standard II - warstwa ścieralna grubości 4 cm m z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11,2( AC 11S50/70 ) standard II - Roboty wykończeniowe – wykonanie poboczy gruntowych szer. 0,5 m ( grunt z korytowania) grubości 10 cm na odcinku długości 0,3 km

2. Podstawę wyceny i szczegółowy opis wykonania przedmiotu zamówienia zawierają:

2.1 Uproszczona dokumentacja techniczna - zał. do SWZ 2.2 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 2.3 Specyfikacja warunków zamówienia, wizja w terenie 2.4 Przedmiar robót ( jako element pomocniczy)

3. Oznaczenie zgodnie z CPV

- 45111200-0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,

- 45233000-9 – roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni dróg, autostrad,

- 45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

4. Wymagany minimalny okres nieodpłatnej gwarancji Wykonawcy na wykonane roboty – 36 miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru robót

5. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a, określa następujące wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności, w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.):

1) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, które dotyczą wymagań zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli czynności tzw. pracowników fizycznych (wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną czy dostawców materiałów budowlanych),

2) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ustawy 3a –

Wykonawca, w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy, przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z wykonaniem robót są zatrudnione, na podstawie umowy o pracę, zarówno przez Wykonawcę, jak i podwykonawców,

3) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań : w okresie realizacji zamówienia Zamawiający ma prawo do skierowania wniosku do inspektoratu pracy o przeprowadzenie kontroli. Niespełnienie wymagań, o których mowa w pkt. 1 skutkuje sankcjami określonymi w § 25 ust. 1 lit. j-k umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ.

6. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji w terenie, gdzie będą realizowane roboty będące przedmiotem zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

7. Realizacja przedmiotu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016r, poz. 290 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawcę posiadającego stosowane doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

8. Materiały użyte przez wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zm.).

9. Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno- budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

10. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – Zamawiający, zgodnie z art. 29. ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe, cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwania Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

11. Zamawiający, w każdym przypadku, gdy opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

12. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego

Po zmianie:

Przedmiotem zamówienia jest :

Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych Wyżnianka-Dzierzkowice Podwody , na odcinku długości 0,300 km ( od km 0+400 do km 0+700 ) położonym na działkach o nr ew. 341 w m. Wyżnianka i nr 899 w m. Dzierzkowice Podwody

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać :

- Roboty przygotowawcze polegające na geodezyjnym wytyczeniu pasa drogowego, parametrów drogi, na odcinku długości 0,300 km - Roboty ziemne mechaniczne dla przygotowania podłoża pod wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy i nawierzchni na odcinku długości 0,300 km - Podbudowa zasadnicza szer. 3,30 m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na odcinku długości 0,300 km o konstrukcji : - warstwa górna grubości 10 cm - warstwa dolna grubości 20 cm - Nawierzchnia z betonu asfaltowego szer. 3,00 m na odcinku dług. 0,300 km o konstrukcji: - warstwa wiążąca grubości 5 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11,2 ( AC 11W50/70) standard II - warstwa ścieralna grubości 4 cm m z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11,2( AC 11S50/70 ) standard II - Roboty wykończeniowe – wykonanie poboczy gruntowych

szer. 0,5 m (grunt z korytowania) grubości 10 cm na odcinku długości 0,3 km

2. Podstawę wyceny i szczegółowy opis wykonania przedmiotu zamówienia zawierają:

2.1 Uproszczona dokumentacja techniczna - zał. do SWZ 2.2 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 2.3 Specyfikacja warunków zamówienia, wizja w terenie 2.4 Przedmiar robót (jako element pomocniczy)

3. Oznaczenie zgodnie z CPV

- 45111200-0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
- 45233000-9 – roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg, autostrad,
- 45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

4. Wymagany minimalny okres nieodpłatnej gwarancji Wykonawcy na wykonane roboty – 36 miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru robót

5. Zamawiający, na podstawie art. 95 ustawy, określa następujące wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności, w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.):

1) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, które dotyczą wymagań zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli czynności tzw. pracowników fizycznych (wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną czy dostawców materiałów budowlanych),

2) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ustawy –

Wykonawca, w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy, przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z wykonaniem robót są zatrudnione, na podstawie umowy o pracę, zarówno przez Wykonawcę, jak i podwykonawców,

3) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ustawy oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań : w okresie realizacji zamówienia Zamawiający ma prawo do skierowania wniosku do inspektoratu pracy o przeprowadzenie kontroli. Niespełnienie wymagań, o których mowa w pkt. 1 skutkuje sankcjami określonymi w § 25 ust. 1 lit. j-k umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ.

6. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji w terenie, gdzie będą realizowane roboty będące przedmiotem zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

7. Realizacja przedmiotu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016r, poz. 290 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawcę posiadającego stosowane doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

8. Materiały użyte przez wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zm.).

9. Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno- budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

10. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – Zamawiający, zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe, cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

11. Zamawiający, w każdym przypadku, gdy opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

12. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego

### **3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**

SEKCJA VIII - PROCEDURA

#### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2025-06-18 10:00

Po zmianie:

2025-06-25 10:00

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2025-06-18 10:15

Po zmianie:

2025-06-25 10:15