



Urząd Gminy Dzierzkowice

23-251 Dzierzkowice, Terpentyna 1, tel. (81) 822-10-06 fax. (81) 822-15-00
e-mail: urządgminy@dzierzkowice.pl

ZKD.271. P-9.2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dla zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
w trybie zapytania ofertowego z ogłoszeniem w oparciu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.)

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Dzierzkowice

Adres: Urząd Gminy Dzierzkowice Terpentyna 1, 23-251 Dzierzkowice

tel.: (081) 822-10-06, fax: (081) 822-15-00

www.dzierzkowice.pl

Zaprasza

do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest:
**Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Wyżnica
gm. Dzierzkowice na odcinku długości 0,300 km**

Rodzaj zamówienia: **robota budowlana**

(usługa/usługa/robota budowlana)

1. Określenie przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest :

**Wykonanie modernizacji (przebudowy) drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku
długości 0,300 km w m. Wyżnica gm. Dzierzkowice na działce o nr ew. 323/1 od km 1+043 do km
1+343**

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać :

- Roboty przygotowawcze:

- roboty pomiarowe dla geodezyjnego odtworzenia pasa drogowego wyznaczenia trasy drogi oraz nadania profilu podłużnego i przekrojów poprzecznych na odcinku długość 0,300 km

- Roboty ziemne:

- mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV od km 1+043 do km 1+343 na szerokości 4,00 m

- Podbudowa z kruszywa łamanego:

- mechaniczne wykonanie zarysu koryta szerokości 3,30 m, głębokości przy krawędziach do 20 cm z profilowaniem i zagęszczaniem dna, na odcinku od km 1+043 do km 1+343 długości 0,300 km wraz z obustronnym poszerzeniem o 1,00 m w miejscu projektowanej mijanki długości 20 m

- wykonanie podbudowy zasadniczej, z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie szerokości 3,30 m na odcinku od km 1+043 do km 1+343 długości 0,300 km wraz z obustronnym poszerzeniem o 1,00 m w miejscu projektowanej mijanki długości 20 m o konstrukcji:

- warstwa dolna podbudowy: kruszywo łamane stabilizowane mechanicz. grubości 15 cm

- warstwa górna podbudowy: kruszywo łamane stabilizowane mechanicz. grubości 10 cm

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego

- wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni w technologii beton asfaltowy, jak dla ruchu KR1/2 szerokości 3,00 na odcinku od km 1+043 do km 1+343 długości 0,300 km wraz z obustronnym poszerzeniem o 1,00 m w miejscu projektowanej mijanki długości 20 m o konstrukcji:

- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11,2 mm standard II (AC11W

- 50/70) grubości po zagęszczeniu 4 cm
- warstwa ścierna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11,2 mm standard II (AC11S 50/70) o grub. po zagęszczeniu 3 cm
- **Roboty wykończeniowe** –utwardzanie obustronnych poboczy szerokości 0,5 m kruszywem łamanym grubości 8 cm na odcinku od km 1+043 do km 1+343

1.2 Główne parametry geometryczne drogi

- długość - 0,300 km
- szerokość podbudowy – 3,30 m
- szerokość jezdni – 3,00 m
- spadek poprzeczny nawierzchni – daszkowy do 2%

Oznaczenie zgodnie z CPV

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania i wykonywania nawierzchni dróg

CPV 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

1.3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia , warunki realizacji oraz podstawę wyceny robót określają:

- 1.2.1 - Uproszczona dokumentacja techniczna
- 1.2.2 - Przedmiar robót (jako element pomocniczy)
- 1.2.3 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3 Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia wadium

4. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- 1) Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy służącego do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji jakości w wysokości **10 %** ceny całkowitej brutto podanej w ofercie .
- 2) Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej z następujących form:
 - 1) w pieniądzu,
 - 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym
- 3) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
- 4) gwarancjach bankowych,
- 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 nr 42 poz. 275 z późn. zm.).
- 6). Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy zamawiającego nr BSZK/o Dzierzkowice 02 8717 1019 2004 4000 0039 0002 z podaniem tytułu:
„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy ZKD.271.P-9.2020
- 7) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym.
- 8) Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądź należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego , pokój nr 5 najpóźniej w dniu podpisania umowy.
- 9) Zamawiający ustala podział zabezpieczenia należytego wykonania umowy na dwie części:
 - 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia uznania należytego wykonania umowy, (od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót)
 - 30% wartości zabezpieczenia pozostaje do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości, zwrócona będzie Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady przedmiotu umowy

5. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia: - **do 31.08.2020 roku**

6. Termin związania ofertą:

Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7. Opis wymagań i warunków stawianych Wykonawcy

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- 1) prowadzą działalność gospodarczą zbieżną z przedmiotem zamówienia i nie zalegają z opłacaniem podatków w Urzędzie Skarbowym oraz z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne
- 2) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędną do należytego wykonania przedmiotu zamówienia - **wykonali co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie drogi o nawierzchni z masy min-asfaltowej na podbudowie z kruszywa łamanego na odcinku długości co najmniej 0,3 km i o wartości nie mniejszej niż 80 000 zł brutto**
- 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - **posiadają /dysponują * co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy i posiadającą aktualne na czas realizacji zamówienia wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej**
- 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej należyte wykonanie przedmiotu zamówienia
- 5) Udzielią minimum **36** miesięcznej gwarancji na wykonane roboty
- 6) przedłożą kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o załączony przedmiar robót na zadanie

8. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy

W celu potwierdzenia spełnienia wymagań i warunków stawianych Wykonawcy w postępowaniu, Wykonawcy mają dostarczyć :

- 1) wypełniony formularz oferty, na druku stanowiącym załącznik **nr 1**
- 2) oświadczenie Wykonawcy na druku stanowiącym zał. **nr 2** , że Wykonawca :
 - prowadzi działalność gospodarczą zbieżną z przedmiotem zamówienia i nie zalega z opłacaniem podatków w Urzędzie skarbowym oraz z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne
 - posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia
 - znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej należyte wykonanie przedmiotu zamówienia
 - udzieli minimum **36** miesięcznej gwarancji na wykonane roboty
- 3) **wykaz robót budowlanych** wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający wykonanie: polegającą na budowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie drogi o nawierzchni z masy min-asfaltowej na podbudowie z kruszywa łamanego na odcinku długości co najmniej 0,3 km i o wartości nie mniejszej niż 80 000 zł brutto na druku stanowiącym **zał. nr 3**

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w ogłoszeniu) dołączonych do oferty. W

przypadku nie wykazania przez Wykonawców spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, zostaną oni wykluczeni z postępowania a oferta odrzucona

9. Sposób przygotowania oferty, miejsce i termin składania i otwarcia ofert

- 1) Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta), zaadresowanym i opisanym:

Wykonawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Zamawiający: Gmina Dzierzkowice

Oferta na: ***Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Wyżnica gm. Dzierzkowice na odcinku długości 0,300 km***

Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj: 26.05.2020 r. godz. 10,10

- 2) Ofertę należy złożyć Zamawiającemu na adres: Urząd Gminy w Dzierzkowicach Terpentyna 1 23-251 Dzierzkowice, pokój nr 11 I piętro (sekretariat), w terminie do dnia **26.05.2020.** do godz. **10:00.**
- 3) Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
- 4) Otwarcie ofert nastąpi w dniu **26.05.2020** r. o godz. 10,10 w Sali konferencyjnej zamawiającego – pokój nr 3 na parterze.
- 5) Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

10. Opis sposobu obliczenia ceny:

- 1) Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe (art. 632 KC) za realizację całego przedmiotu zamówienia, wyrażoną w polskich złotych w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
- 2). Cenę oferowaną należy wyliczyć na podstawie dokumentacji projektowych oraz opisu przedmiotu zamówienia . Cena ofertowa jest łączną ceną za realizację zamówienia, uwzględniająca zakres zamówienia określony w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, koszty robót tymczasowych i towarzyszących oraz wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia jak i ewentualne ryzyko ekonomiczne, wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.
- 3). w cenie powinien być uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT).
- 4). Wykonawca winien przeanalizować wszelkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na ostateczną wartość zamówienia i skalkulować cenę oferty na takim poziomie, który będzie gwarantował Zamawiającemu należyte wykonanie zamówienia i czynił przedsięwzięcie rentownym dla Wykonawcy. Wycena zamówienia nie powinna sprowadzać się do ustalenia ceny oferty na podstawie przedmiaru robót. Podstawą do jej ustalenia winna być dokładna analiza dokumentacji technicznej, analiza całego przebiegu robót budowlanych i dokonanie wyceny wszystkich elementów mieszczących się w przedmiocie zamówienia.
- 5) W cenie oprócz przedmiotu zamówienia określonego w opisie należy uwzględnić m.in. niezbędne do realizacji koszty towarzyszące:
 - ewentualne przygotowanie projektu, organizacja ruchu i zabezpieczenie terenu budowy w okresie trwania umowy,
 - zajęcia pasa drogowego (jeżeli jest wymagane),
 - obsługi geodezyjnej (m.in. wytyczenie pasa drogowego i inwentaryzacja powykonawcza),
 - zapewnienie generalnego wykonawstwa i kierownictwa budowy,
 - uzyskania zgody od właścicieli gruntów na wejście na grunty prywatne podczas budowy i ich przywrócenie do stanu pierwotnego po zakończeniu budowy (jeżeli jest wymagane),

- prowadzenie pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami ST wraz z pobieraniem próbek i dostarczeniem ich organom kontrolnym Zamawiającego (nadzór inwestorski),
 - zapewnienie prawidłowego odprowadzenia wód opadowych,
 - prowadzenie dziennika budowy
 - sporządzenie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
 - koszty urządzenia i organizacji planu budowy oraz wody, energii na cele budowlane,
 - koszty wszelkich robót, materiałów, wyposażenia, sprzętu i transportu,
 - ubezpieczenie robót, sprzętu wykonawcy oraz od ryzyka i odpowiedzialności cywilnej osób trzecich i ubezpieczenie własnego personelu.
- 6) Wymaga się złożenie kosztorysu ofertowego jednakże nie będzie on traktowany jako treść oferty. W przypadku złożenia kosztorysu ofertowego różniącego się od dokumentacji projektowej przyjmuje się, że oferta wykonawcy obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową niezależnie od danych zawartych w kosztorysie ofertowym. W przypadku złożenia kosztorysu ofertowego i wystąpienia w nim omyłek rachunkowych, przyjmuje się za prawidłową ceną ryczałtową podaną w formularzu ofertowym bez względu na wyceny wynikające z kosztorysu ofertowego.
 - 7) W przypadku podania ceny ofertowej rozbieżnie pisemnie i słownie za prawidłową uznaje się cenę podaną słownie.
 - 8) Przedmiary robót załączone do niniejszego ogłoszenia stanowią jedynie materiał pomocniczy i nie stanowią zobowiązania stron umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego – mogą być niepełne.
 - 9) Opisy pozycji przedmiarów nie mogą być traktowane jako ostatecznie definiujące wymagania dla danych robót, Wykonawca powinien odwołać się do specyfikacji technicznych i obowiązujących przepisów technicznych, rysunków i opisów w projekcie, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
 - 10) Przedmiary winny być odczytywane w powiązaniu z warunkami umowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz projektem technicznym budowlanym i wykonawczym, oraz wiedzą techniczną i sztuką budowlaną.

11. Opis kryteriów wyboru ofert

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował niżej podanymi kryteriami.:

- cena ofertowa o wadze **60 %** (oferowaną cenę Wykonawca podaje w ust. 1 formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia),
- okres gwarancji o wadze **40 %** (oferowany okres gwarancji Wykonawca podaje w ust. 2 formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia).

2. Każda oferta będzie oceniana w skali 100 pkt.

3. Liczba punktów w kryterium „cena” będzie obliczona na podstawie następującego wzoru:

$$C = \frac{\text{najniższa zaofertowana cena}}{\text{cena oferty badanej}} \times 60 \text{ pkt}$$

4. Punkty w kryterium „okres gwarancji” przyznawane będą w następujący sposób:

- 1) okres gwarancji wynoszący 3 lata – 0 pkt.
- 2) okres gwarancji wynoszący 4 lat – 20 pkt.
- 3) okres gwarancji wynoszący 5 lat – 40 pkt.

Uwaga! Zamawiający zastrzega, iż oferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 3 lata i dłuższy niż 5 lat. Wykonawca podaje okres gwarancji w pełnych latach. W przypadku, gdy Wykonawca nie poda w formularzu ofertowym okresu gwarancji lub poda okres krótszy niż 3 lata – Zamawiający ofertę odrzuci.

5. Liczba punktów przyznana ofercie badanej jest sumą punktów otrzymanych w kryterium „cena”, punktów otrzymanych w kryterium „okres gwarancji”

6. Ocenie podlegają jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu.

7. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, tj. z najwyższą liczbą punktów, spośród nieodrzuconych ofert.
8. Punkty będą zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

12. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia, osoba do kontaktów z Wykonawcami

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Dzierzkowice, Terpentyna 1, 23-251 Dzierzkowice, I piętro, pokój nr 5 lub telefonicznie pod nr tel. (081) 822-12-96, Pracownikiem uprawnionym do kontaktów w Wykonawcami jest:

- Dariusz Gaćkowski – tel. 081 8221 296

13. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz terminie i miejscu podpisania umowy


Wykonawca, którego ofertę wybrano zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana pocztą do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego znajdują się w projekcie umowy stanowiącej załącznik do niniejszego zaproszenia.

14. Inne postanowienia

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku nie otrzymania dotacji celowej z budżetu Państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na realizację przedmiotowego zadania

*Sporządził Dariusz Gaćkowski
dnia 12.05.2020 roku*

Dzierzkowice, dnia 14.05.2020

Zatwierdzam:

WÓJT
Marcin Gaćkowski
(podpis)

W załączeniu:

1. Formularz oferty (druku stanowiący załącznik nr 1)
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków (druku stanowiący zał. nr 2)
3. Druk wykazu robót budowlanych (stanowiący zał. nr 3)
4. Projekt Umowy
5. Wyciąg z dokumentacji projektowej –
 - opis techniczny
 - orientacja
 - szkic sytuacyjny
 - przekrój normalny
 - przedmiar robót
 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót